



Mareno 90 Spisserie **Grillar gas**



Gasgrill NG9-4G

Mareno gasgrill NG9-4G har 11 kW effekt och är utrustad med kraftiga grillgaller i gjutjärn, vändbara. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant, och utdragbar dropp/vattenlåda som ger viss vapo-effekt. Brännarna är utrustade med flamvakt och piezotändning. Levereras med gallerskrapa.

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill NG9-4G har en aktiv stekyta på 32x60 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 gasgrill har kraftiga grillgaller i gjutjärn samt front, sidor och brännare i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ± 40 mm. Grillen kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisaräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	11 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x900x900 mm
Vikt bto/nto:	72/-- kg
Art. Nr:	912.4504



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning



Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Gasgrill NG9-8G

Mareno gasgrill NG9-8G har 22 kW effekt och är utrustad med kraftiga grillgaller i gjutjärn, vändbara. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant, och utdragbar dropp/vattenlåda som ger viss vapo-effekt. Brännarna är utrustade med flamvakt och piezotändning. Levereras med gallerskrapa.

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill NG9-8G har en aktiv stekyta på 74x60 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 gasgrill har kraftiga grillgaller i gjutjärn samt front, sidor och brännare i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ± 40 mm. Grillen kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisaräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	22 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	122/-- kg
Art. Nr:	912.4508



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning



Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Lavastensgrill NGPL9-4PG/GG

Mareno lavastensgrill NGPL9-4GG har 12,5 kW effekt och är utrustad med kraftiga grillgaller i gjutjärn. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Grillgallrets höjd kan justeras mellan två nivåer. Brännarna är utrustade med flamvakt och piezotändning. Levereras med gallerskrapa.

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill NGPL9-4PG/GG har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Aktiv stekyta på 383 x 645 mm. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 gasgrill har kraftiga grillgaller i gjutjärn samt front, sidor och brännare i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-40 används.

Tillbehör: Grillgaller för feta produkter, avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla.

Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).




Tekniska specifikationer

Effekt:	12,5 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x900x250 mm
Vikt bto/nto:	62/-- kg
Art. Nr:	912.4514g



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning



Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Lavastensgrill NGPL9-8PG/GG

Mareno lavastensgrill NGPL9-8PG/GG har 25 kW effekt och är utrustad med kraftiga grillgaller i gjutjärn. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Grillgallrets höjd kan justeras mellan två nivåer. Brännarna är utrustade med flamvakt och piezotändning. Levereras med gallerskrapa.

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill NGPL9-8PG har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Aktiv stekyta på 783x 645 mm. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 gasgrill har kraftiga grillgaller i gjutjärn samt front, sidor och brännare i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-80 används.

Tillbehör: Grillgaller för feta produkter, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	25 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x900x250 mm
Vikt bto/nto:	87/-- kg
Art. Nr:	912.4518g



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning



Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB