



## **Mareno 90 Spisserie Underreden**



## Stativ och underskåp

Mareno stativ och underskåp är tillverkade i rostfritt stål. Stativen kan fås med rostfri underhylla. Underskåpen kan utrustas med dörr eller draglådor. Draglådor levereras i par.

### Stabil

En eller flera enheter kan placeras på samma stativ eller underskåp. Underskåpen kan utrustas med en uppvärmd kasett lämplig för varmhållning av mat eller porslin. Hygienunderskåpen är utförda med rundade invändiga hörn samt pressade gejdor för att förenkla rengöring. Draglådorna är anpassade för GN-kantiner och är kullagrade. Dörrar och draglådor ger ett enhetligt utseende.

### Lång livslängd

Mareno 90 stativ är tillverkade av rostfri U-profil. Underskåpen har sidor och botten i rostfri plåt. Dörrarna kan höger- eller vänsterhängas. Dörrar och draglådor levereras monterade.

### Placering och säkerhet

Mareno stativ och underskåp har konstruktion som garanterar att enheterna står stabilt och ej kan glida av. De är utrustade med justerbara ben ( $\pm 40$  mm) så att höjden kan anpassas efter andra enheter.

**Tillbehör:** Dörrar, draglådor, gejderställ, uppvärmd kasett (för porslin), rostfri slät underhylla, rostfri gallerhylla, marinfötter, hjul. Lackering av front, dörrar, draglådor samt sidoavslutning.



# Mareno 90 Spisserie

## Underskåp

Modell	Mått BxDxH mm	Artikelnr.	Anmärkning
NBV9-4	400x765x620	917.2004	
NBV9-6	600x765x620	917.2006	
NBV9-8	800x765x620	917.2008	
NBV9-12	1200x765x620	917.2012	
NBV9-8P	800x765x620	917.2008p	Anpassat för flera enheter
NBV9-12P	1200x765x620	917.2012p	Anpassat för flera enheter
NBVH9-4RG	400x765x620	917.2204	Hygienunderskåp
NBVH9-6RG	600x765x620	917.2206	Hygienunderskåp
NBVH9-8RG	800x765x620	917.2208	Hygienunderskåp

## Stativ

Modell	Mått BxDxH mm	Artikelnr	Underhylla artikelnr.
NBC7-4	400x725x620	917.1004	917.2940
NBC7-6	600x725x620	917.1006	917.2942
NBC7-8	800x725x620	917.1008	917.2944
NBC7-12	717.2946	1200x595x620	717.1012

## Draglådor och dörrar. Levereras monterade.

Modell	Mått BxDxH mm	Artikelnr.	
NXBV-C4+	40 och 80	917.2824	Draglådor
NXBV-P4+	400x665x620	917.2802	Dörr
NXBV-P6+	600x665x620	917.2804	Dörr

## Symbolförklaring för installationsritning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles

Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten

Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning

Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.

Installation skall utföras av behörig yrkesman

Läs manualen före installation och driftstart

Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB