Panasonic

PROFESSIONELLA MIKROVÅGSUGNAR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

		KOMBINATIONSKLASS		GOURMETKLASS PRO II			
Prestanda egenskaper		**NE-SCV2**	**NE-C1475**	**NE-3240**	**NE-2140**	**NE-1880**	**NE-1840**
Effektnivåer	**Hög**	1050 W | 900 W | 800 W	1350 W	3 200 W	2100 W	1800 W	1800 W
	Medel	700 W | 600 W | 500 W	650 W / intervall	1600 W / intervall	1050 W / intervall	900 W / intervall	900 W / intervall
	Låg	300 W | 200 W	420 W & 240 W / intervall	340 W / intervall	340 W / intervall	340 W / intervall	340 W / intervall
	Upptining	–	180 W / intervall	170 W / intervall	170 W / intervall	170 W / intervall	170 W / intervall
	Standby	–	Ja	–	–	Ja	–
Kvartsgrill		Hög - 1800 W Låg - 1150 W (med 100 % fläkthastighet)	1840 W / 1500 W	–	–	–	–
Varmluft		1465 W (180-280 °C)	1800 W (100-250 °C)	–	–	–	–
Kombiugn tillagning		Kombination av mikrovågsugn med grill, varmluft, grillkonvektion	Kombination av mikrovågsugn med grill, varmluft, grillkonvektion	–	–	–	–
Förvärmning		150°C (Stand-by förvärmning), 180-280°C (Intervaller på 10°C)	190 °C, 220 °C, 240 °C				
Knappsats		Ja (pekskärm)	Ja	–	–	Ja	–
Timerminne		999 fria minnesprogram	99 fria minnesprogram	–	–	16 fria minnesprogram	–
Matlagning i flera steg		Ja (3 steg)	Ja (3 steg)	–	–	Ja (3 steg)	–
Drift i 2 nivåer		–	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer (elektronisk)		n/a	max. 100 min	max. 60 min	max. 60 min	max. 60 min	max. 60 min
Ugnsluckans gångjärn		nedtill	vänster sida	nedtill	nedtill	nedtill	nedtill
Justerbart larm		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal magnetroner		2 magnetroner	2 magnetroner	4 magnetroner	4 magnetroner	4 magnetroner	4 magnetroner
Luftfilter på framsidan		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stapelbar		Ja	–	–	–	–	–
Självdiagnostik		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Cykelräknare		Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Hölje och tillagningskammare i rostfritt stål med keramisk botten		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tillagningskammarens kapacitet		10 liter	30 liter	44 liter	44 liter	44 liter	44 liter
Tillagningskammarens mått (BxHxD)		270 x 110 x 330 mm	406 x 217 x 336 mm	535 x 250 x 330 mm (motsvarar GN 1/1)	535 x 250 x 330 mm (motsvarar GN 1/1)	535 x 250 x 330 mm (motsvarar GN 1/1)	535 x 250 x 330 mm (motsvarar GN 1/1)
Yttermått (BxHxD)		474 x 412 x 565 mm	600 x 383 x 484 mm	650 x 471 x 526 mm	650 x 471 x 526 mm	650 x 471 x 526 mm	650 x 471 x 526 mm
Nödvändig effekt		3600 W / 15,8 A	3300 W / 14,5 A	4960 W / 12,9 A	3650 W / 9,5 A	3200 W / 15,0 A	3200 W / 15,0 A
Försörjningsspänning		230-240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt /netto		38,3 kg	38,8 kg	65 kg	54 kg	54 kg	54 kg
Tillbehör som medföljer		Teflonbrickor (3), teflon base liner, keramisk bottenplatta, vit keramisk bricka, trådhylla, lastpaddla, SD-kort	1 hylla, 1 keramikplatta, 1 SD-kort	1 keramikplatta	1 keramikplatta	1 keramikplatta	1 keramikplatta

		KOMPAKTKLASS					1000 WATT-KLASS	
Prestanda egenskaper		**NE-2153-2**	**NE-2143-2**	**NE-1843**	**NE-1653**	**NE-1643**	**NE-1037**	**NE-1027**
Effektnivåer	**Hög**	2100 W	2100 W	1800 W	1600 W	1600 W	1000 W	1000 W
	Medel	60–90 %	1050 W	900 W	60–90 %	800 W	500 W / intervall	500 W
	Låg	25–50 %	–	–	25–50 %	–	–	100 W
	Upptining	340 W	340 W	340 W	340 W	340 W	340 W / intervall	340 W / intervall
	Standby	Ja	–	–	Ja	–	–	–
Kvartsgrill		–	–	–	–	–	–	–
Varmluft		–	–	–	–	–	–	–
+10 / +20 sekunder		Ja	–	–	Ja	–	–	–
Knappsats		Ja	–	–	Ja	–	Ja	–
Timerminne		30 fria minnesprogram	–	–	30 fria minnesprogram	–	10 fria minnesprogram	–
Matlagning i flera steg		Ja (5 steg)	–	–	Ja (5 steg)	–	Ja (3-steg)	–
Drift i 2 nivåer		Ja	Ja	–	–	–	–	–
Timer (elektronisk)		max. 30 min	max. 30 min	max. 30 min	max. 30 min	max. 30 min	max. 99 min	max. 30 min (mekanisk)
Ugnsluckans gångjärn		vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida
Justerbart larm		Ja	–	–	Ja	Ja	Ja	–
Antal magnetroner		2 magnetroner	2 magnetroner	2 magnetroner	2 magnetroner	2 magnetroner	1 magnetron	1 magnetron
Luftfilter på framsidan		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–
Stapelbar		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–
Självdiagnostik		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Cykelräknare		Ja	–	–	–	–	–	–
Hölje och tillagningskammare i rostfritt stål med keramisk botten		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tillagningskammarens kapacitet		18 liter	18 liter	18 liter	18 liter	18 liter	22 liter	22 liter
Tillagningskammarens mått (BxHxD)		330 x 175 x 310 mm (motsvarar GN 1/2)	330 x 175 x 310 mm (motsvarar GN 1/2)	330 x 175 x 310 mm (motsvarar GN 1/2)	330 x 175 x 310 mm (motsvarar GN 1/2)	330 x 175 x 310 mm (motsvarar GN 1/2)	330 x 200 x 330 mm	330 x 200 x 330 mm
Yttermått (BxHxD)		422 x 337 x 508 mm	422 x 337 x 508 mm	422 x 337 x 508 mm	422 x 337 x 508 mm	422 x 337 x 508 mm	510 x 306 x 360 mm	510 x 306 x 360 mm
Nödvändig effekt		3160 W / 14,3 A	3160 W / 14,3 A	2830 W / 12,7 A	2590 W / 11,7 A	2590 W / 11,7 A	1490 W / 6,6 A	1490 W / 6,6 A
Försörjningsspänning		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt /netto		30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	18,6 kg	18,0 kg
Tillbehör som medföljer		1 keramikplatta	1 keramikplatta	–	–	–	–	–

*Alla professionella mikrovågsugnar från Panasonic som visas här uppfyller de rättsliga kraven och är CE-märkta. Ändringar i modeller, priser och leveransmöjligheter förbehålles.

Panasonic

mkab Storkök
MASKINKONSTRUKTIONER AB
Göteborg • Tel 031-29 92 20
www.mkab.eu

Panasonic förbehåller sig rätten att ändra design och specifikation
utan föregående varsel.

Utgivare: Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden