

Pastakokeri gas CP74G

Mareno pastakokeri gas CP74G har en bassäng om 28 liter och 10,5 kW effekt. Utrustad med en pressostat som skyddar mot torrkokning. Vattenpåfyllning med finjustering. Dolda brännare i stål med flamvakt och elektrisk tändning samt överhettningsskydd. Effekten regleras med gaskran. Levereras utan korgar och lock. Anpassat för GN2/3-200. Mareno pastakokeri är CE-godkänd för gasol och naturgas.



CP74G

Effektiv och snabb

Mareno pastakokeri CP74G är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Pastakokeri gas CP74G

Lång livslängd

Mareno CP74G pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CP74G levereras som golvmödel med stängt underskåp.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CP74G
Effekt	10,5 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	I12H3B/P
Anslutning VA	Ø3/4"/ Ø1"
Dimension BxDxH	400x750x900 mm
Tankvolym	28 L
Vikt	56 kg

TILLBEHÖR:

Korgar, lock, korglyft ACP7MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Pastakokeri gas CP74G

INSTALLATIONSBRITNING



SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

AF – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.