

Gasgrill GR74GA

Mareno gasgrill GR74GA har 7,5 kW effekt och är utrustad med vändbara, kraftiga grillgaller i gjutjärn. Enheten har stänkskydd och löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Utdragbar dropp/vattenlåda som kyler ner fettet och ger vapo-effekt på den grillade maten. Brännarna är utrustade med piezotändning. Levereras med gallerskrapa. Mareno gasgrill är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



GR74GA

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill GR74GA har en aktiv grillyta på 32×47 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Gasgrill GR74GA

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GR74GA är en golvmodell.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | GR74GA |
|--------------------------|----------------|
| Effekt | 7,5 kW |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1 ab2H3B/P |
| IP-klass | IPX5 |
| Dimension BxDxH | 400x750x900 mm |
| Grillyta 1 zon | 316x466 mm |
| Vikt | 49 kg |


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg.

Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Gasgrill GR74GA

INSTALLATIONS-RITNING



SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.