

## Gasgrill GR78GA

Mareno gasgrill GR78GA har 15 kW effekt och är utrustad med vändbara, kraftiga grillgaller i gjutjärn. Enheten har stänkskydd och löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Utdragbar dropp/vattenlåda som kyler ner fett och ger vapo-effekt på den grillade maten. Brännarna är utrustade med piezotändning. Levereras med gallerskrapa. Mareno gasgrill är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



GR78GA

### Effektiv och snabb

Mareno gasgrill GR78GA har en aktiv grillyta på 71×47 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbets-temperatur mycket snabbt. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Gasgrill GR78GA

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

GR78GA är en golvmodell.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### GR78GA

Effekt	15 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	800x750x900 mm
Grillyta 2 zoner	712x466 mm
Vikt	79 kg


### TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg.

Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

## Gasgrill GR78GA

### INSTALLATIONS-RITNING



**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.