

Gasspis PC712GT-GG

Mareno gasspis PC712G har tre 6 kW brännare och tre 9 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Kastrullstöd i kraftig gjutjärn. Det går att byta position på brännarna med tillval AKB6. Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



PC712GT



PC712GG

Effektiv och snabb

Mareno gasspis PC712G är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Gasspis PC712GT-GG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC712GT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
PC712GG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC712GT	PC712GG
Effekt	45 kW	45 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension BxDxH	1200x750x250 mm	1200x750x900 mm
Kokzoner	6 st	6 st
Vikt	84 kg	99 kg

TILLBEHÖR:

Slät/räfflad häll för 6 kW brännare, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Gasspis PC712GT-GG

INSTALLATIONS-RITNING



SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.