

Valentine®

☒ SWISS MADE

Bordsfritöser



mkab Storkök

Bordsfritöser

"TF-serien"



Kvalitet och hållbarhet

100 % rostfri stålkonstruktion – robust och lätt att rengöra.

1

Rostfri bassäng

Fritösens bassäng är pressad ur ett enda stycke metall utan svetsar och med rundade hörn för enkel rengöring och optimal hygien.



Avtappingsventil

Främre avtappingsventil med skruvlock för enkel återvinning av olja.

3

Tredelad fritös

För ökad säkerhet och enklare underhåll är TF-serien indelad i tre delar: styrmodul, bassäng och chassi. De två senare komponenterna kan diskas i diskmaskin.



Övriga funktioner

- Lätt att använda med ett enkelt styrvred och LED-indikatorlampor.
- Dialogsystem: maximal effektivitet med tydlig driftindikering.
- Kallzon under värmeelementet för att samla upp rester och spara olja.
- Överhettningsskydd med återställningsknapp.
- Levereras med lock.



Modell TF3

Allmän information



Kvalitet och hållbarhet

Helt i rostfritt stål – robust och lätt att rengöra. Komponenter och finish av hög kvalitet för att möta de högsta förväntningarna.



Lätt att använda

Enkelt styrvred och LED-indikatorlampor.



Tredelad fritös

För ökad säkerhet och enklare underhåll är TF-serien uppdelad i tre delar: styrmodul, bassäng och chassi. De två sista komponenterna kan diskas i diskmaskin.



Övriga funktioner

- Robust och tålig korgkonstruktion.
- Överhettningsskydd med återställningsknapp.
- Levereras med lock.

Tillval, beställs separat

Finns att beställa för alla modeller



G/N-anpassade bänkar i flera utföranden för modellerna: TF7, TF55 och TF10.

En skräddarsydd lösning av bordsfritöser

Valentine
SWISS MADE



	TF 3	TF 5	TF 55	TF 7	TF 7 Turbo
Tank (liter)	2-3	5	2x5	7	7
Dimensioner (mm)					
Bredd	200	210	420	280	280
Djup	390	410/450	410/450	410/450	410/450
Höjd	180/310	260/420	260/420	260/420	260/420
Korg (mm)					
Bredd	155	155	2x155	220	220
Djup	235	235	2x235	235	235
Höjd	105	105	2x105	105	105
Nettovikt (kg)	6	9	15	10	10
Spänning (V)⁽¹⁾	1N230V	2x400V	3x400V	2x400V	2x400V
Kilowatt (kW)	3,0	3,6	7,2	3,6	4,6
Säkring (A)	13	9	16	9	11,5
Anslutning	Stickkontakt	Utan stickkontakt	Utan stickkontakt	Utan stickkontakt	Utan stickkontakt



	TF 77	TF 77 Turbo	TF 10	TF 13
Tank (liter)	2x7	2x7	10	13
Dimensioner (mm)				
Bredd	560	560	370	550
Djup	410/450	410/450	410/450	410/450
Höjd	260/420	260/420	260/420	260/420
Korg (mm)				
Bredd	2x220	2x220	305	480
Djup	2x235	2x235	235	235
Höjd	2x105	2x105	105	105
Nettovikt (kg)	17	17	11	16
Spänning (V)⁽¹⁾	2x(2x400V)	2x(2x400V)	3N400V	3N400V
Kilowatt (kW)	2x3,6	2x4,6	6,9	6,9
Säkring (A)	2x9	2x11,5	10	10
Anslutning	Utan stickkontakt	Utan stickkontakt	Utan stickkontakt	Utan stickkontakt

Finns även som 1N230V
(utom TF10 och TF13).

mkab Storkök

MASKINKONSTRUKTIONER I GÖTEBORG AB
INFO@MKAB.EU | MKAB.EU | 031 - 29 92 20

